Maladies de l'urètre

~~Vices de conformation~~

L'urètre de la femme et celui de l'homme forment deux organes qui n'ont guère de commun que de laisser passer l'urine, aussi faut-il décrire isolément leurs maladies — celles de l'homme étant plus nombreuses, plus importantes, plus difficiles à guérir, nous allons d'abord nous en occuper.

a. Vices de conformation — l'on a vu deux pénis ayant chacun un urètre destiné l'un aux voies urinaires, l'autre aux voies génitales —

absence l'urètre manque quand le pénis manque, —

imperfections de plus d'une espèce — ainsi

hypospadias 2 espèces principales avec des variétés — 1° orifice ovale à la partie inf. du gland — l'urine et le sperme en sortant, et ~~tout même~~ en ~~avant~~ si la verge est relevée — pas de frein, ni de prépuce en bas — qqfois verge recourbée — ~~il en~~ qqfois trou au bout du gland non ouvert ~~dans~~ l'urètre — on a dit à tort qu'ils n'engendraient pas — ainsi fabrice d'aquapendente, — Chimie etc. — mais en gal. moins féconds — ~~en~~ inutilité des opérations ~~de~~ proposées — a/y — ou section du gland et canule — ~~capsul~~ — enfin projet d'empêcher la courbure en bas, en détruisant les adhérences — inutilité de l'opon. à laquelle J. L. Petit a assisté, ceux-là ne copulent pas ~~bien~~ ou pas bien —

2e espèce gouttière allant du scrotum, ou d'un lieu plus proche du gland — on voit les lacunes de Morgagni, la paroi supre. existant — ni frein ni prépuce en bas — verge plus courte — souvent recourbée.

peuvent encore engendrer s'ils mettent leur demi gouttière dans le vagin, qui leur fournit une autre demi gouttière — couple amoureux de Morgagni et Vallisnieri le 1er Cowper. celà aux tortues depuis de —
mais si le tissu spongieux est réduit à peu de chose dans la gouttière.
Ce gland n'entrera pas en érection — pourquoi — déclaration faite par un mari depuis 3 ans que sa femme était encore vierge —
Morgagni avait bien saisi le pourquoi. rien à faire —

3me espèce fendu ou scrotum. testicules ou non dans les lèvres — on les élève comme des filles — petit pénis en gouttière. étiologie et toute la boutique à ce sujet — plusieurs connus des femmes, n'en ont pas d'enfant —

[illegible]. a deux trous intérieurs par un tour scrotal Morgagni et autres
le cas remarquable et peut être unique de M. Marestin, ouverture au périnée, canal complet au dessus membrane bouchant l'orifice au gland. l'opération qui en dérive récemment.

Épispadias. érection dans l'extrophie de la vessie — mais de plus.
Ruysch a le premier parlé de la situation de l'urètre au dessus au lieu d'être au dessous des corps caverneux (était-il ouvert) il y a ici des degrés. ainsi Morgagni et Gianella, gouttière cut. vers le pubis on avait pris cela pour une vulve de femme — Soltzmann gouttière allant du pubis au pénis —
rien à faire —

Ulcér de l'urètre. on les suit ~~jusq~~ dans la taille — dans les autres cas
Fonde de gomme élastique — cependant on a pu s'en passer quand il n'y
avait pas fort callosité —
La section complette ~~résolue~~ inflammation avec la sonde. —
Perte de substance par des projectiles — circoncision que l'on traite —

Corps étrangers. lieu de plusieurs sortes ainsi quant à leur origine
a viennent de la vessie, le ~~rare~~ le plus souvent des calculs —
b viennent de l'orifice du gland — sondes ou fragment de sonde — une oreille, épingles
c viennent à travers nos tissus ex arrête de carpe qui aura fait d'abord à ce grand mangeur de poisson.

Blenorrhagie

Blenorrhagie non contagieuse de Lallemand —

écoulemens dus à l'état fongueux de la portion prostatique, histoire de cette maladie — est bien traitée par Lallemand.

ulcération dans l'urètre, cause de blennorrhagie. Lallemand –

compression de l'urètre par des corps circulaires métalliques ou autres. – gangrène occasionnée par ces corps, – compression par paraphymosis en gangrène par cette cause –

fistule ouverte dans l'urètre –

organe ouvert dans l'urètre – Rectum dans la région membraneuse –
rectum dans la région bulbeuse, société anatomique –

Rétrécissement de l'urètre.

oblitération de l'urètre